

BUSINESS FUTURA



Un look molto accattivante che punta sull'eccellente rapporto qualità/prezzo, sull'estrema facilità d'uso, semplicità di trasporto e mobilità su terreni accidentati.

BUSINESS FUTURA è un'attrezzatura semiautomatica in grado di eseguire in tutta sicurezza le operazioni di recupero/riciclo, separazione olio, vuoto, test perdite, iniezione olio e carica refrigerante R134a. **BUSINESS FUTURA**, tra l'altro è caratterizzata da un avvisatore acustico di segnalazione, da manometri di diametro 80mm e da un display di grandi dimensioni che la rende a misura di utilizzatore.

Tasca porta tubi di carica, colori: Rosso, Blu, Verde, Argento.

A winning look an excellent quality/price ratio, extremely easy to use and to be carried on uneven grounds.

BUSINESS FUTURA is a semiautomatic equipment able to perform in complete safety all the functions of recovery/recycling, oil separation, vacuum, leak test, oil injection, and R134a refrigerant filling. Advising acoustic emitter, manometers with 80 mm diameter and a wide display are the features that make the **BUSINESS FUTURA** an equipment suitable for the user.

Loading pipes compartment, colours: Red, Blue, Green, Silver.

Ein sehr anziehender Look, welcher auf ein ausgezeichnetes Qualitäts-/Preisverhältnis, eine äusserst einfache Bedienung, eine Leichtigkeit des Transportes und eine Mobilität auf unebenem Boden zielt. **BUSINESS FUTURA** ist ein halbautomatisches Gerät, in der Lage mit Sicherheit die Funktionen Ablauf/Recycling, Öltrennung, Vakuum, Lecktest, Öleinspritzung und Kältemittel R134a Befüllung auszuführen. Merkmal der **BUSINESS FUTURA** ist hauptsächlich die akustische Meldung, die Manometer mit 80mm Durchmesser und ein grosser Display erweisen das Gerät Benutzerfreundlich.


Fach für die Ladeschläuche, Farben: Rot, Blau, Grün, Silber.

Avec un design attractif et un remarquable rapport qualité/prix, la Business Futura vous propose une réelle facilité d'emploi ainsi que la possibilité de la déplacer même sur les terrains accidentés pour pouvoir effectuer les recharges directement sur les engins agricoles, de TP ou autres. **BUSINESS PLUS FUTURA** est un chargeur semi-automatique qui peut effectuer, en toute sécurité, les opérations de récupération/recyclage, séparation de l'huile, tirage au vide, test de fuites, injection d'huile et charge avec du gaz réfrigérant R 134A. **BUSINESS PLUS FUTURA** dispose d'un avertisseur sonore de manière à informer l'opérateur, de deux manomètres de diamètre 80 mm et un écran de grandes dimensions qui font que chargeur dispose d'un équipement particulièrement facile à utiliser.

Compartiment des tuyaux de recharge couleurs: Rouge, Bleu, Vert, Silver.

Un look muy cautivador que mira a la excelente relación calidad/precio, sobre la extrema facilidad de uso, simplicidad y movilidad en terreno accidentado. **BUSINESS PLUS FUTURA** es un equipo semiautomático en condiciones de ejecutar con toda seguridad las operaciones de recuperación/reciclaje, separación de aceite, vacío, test de pérdidas, inyección de aceite y carga refrigerante R134a. Caracterizan **BUSINESS PLUS FUTURA**, entre otro, un avisador acústico de señalización, los manómetros con diámetro de 80mm y un display de grandes dimensiones convierten el vehículo a la medida del usuario.

Alojamiento para tubos de carga, colores: Rojo, Azul, Verde y Plata.



ITA	ENG	FUTURA				DE	F	ES
		BUSINESS	TRONIC	TRONIC HD	SILVER			
Specifiche	Technical Specification					Technische Daten	Détails techniques	Especificaciones
BANCA DATI INTEGRATA	INTEGRATED DATA BASE	-	√	√	√	INTEGRIERTE DATENBANK	BANQUE DE DONNEES	BANCO DE DATOS INTEGRADO
HP-LP, O SOLO HP, O SOLO LP	HP-LP PORTS, OR ONLY HP, OR ONLY LP	-	-	-	√	HD-ND-EINBAUS, ODER NUR HD ODER NUR ND.	HP/LP, OU EXCLUSIVEMENT HP, OU EXCLUSIV. LP	AUTO CONFIGURACIÓN HP-LP, SÓLO HP O SÓLO LP
RECUPERO	RECOVERY	√	√	√	√	ABLAUF	RECUPERATION	RECUPERACIÓN
SEPARAZIONE OLIO	OIL SEPARATION	√	√	√	√	OELTRENNUNG	SEPARATION DE L'HUILE	SEPARACIÓN ACEITE
RICICLAGGIO REFRIGERANTE	REFRIGERANT RECYCLING	√	√	√	√	KAELEMITTEL RECYCLING	RECYCLAGE DU REFRIGERANT	RECICLAJE REFRIGERANTE
SCARICO OLIO	OIL DRAINING	MAN	AUT	AUT	AUT	OELABLASS	PURGE D'HUILE AUTOMATIQUE	DESCARGA ACEITE AUTOMÁTICO
VUOTO	VACUUM	√	√	√	√	VAKUUM	VIDE	VACÍO
TEST PERDITE IMPIANTO A/C	A/C PLANT LEAK TEST	√	√	√	√	LECKTEST A/C-ANLAGE	TEST DE FUITES SYSTEME A/C	TEST PÉRDIDAS INSTALACIÓN A/C
INIEZIONE OLIO	OIL INJECTION	MAN	EL/AUT	EL/AUT	AUT	OELINSPRITZUNG	INJECTION D'HUILE	INYECCIÓN ACEITE MANUAL
CARICA IMPIANTO	A/C PLANT FILLING	√	√	√	√	BEFUELLUNG DER A/C ANLAGE	CHARGE DU SYSTEME A/C	CARGA INSTALACIÓN
FLUSSAGGIO (Pulizia interna impianto A/C)	FLUSHING (A/C PLANT CLEANING)	-	-	-	√	SPUELFUNKTION DER A/C-ANLAGE (SERIENMAESSIG)	FLUXAGE (NETTOYAGE INTERNE DU SYSTEME A/C)	FLUJO (Limpieza interna instalación A/C)
SCARICO AUTOMATICO INCONDENSABILI	AUTOMATIC AIR PURGE	√	√	√	√	ABLASS VON NICHT KONDENSIERBAREN GASE	PURGE D'AIR AUTOMATIQUE	DESCARGA AUTOMÁTICA INCONDENSABLES
VALVOLA DI SICUREZZA	SAFETY VALVE	√	√	√	√	SICHERHEITSENTIL	SOUPAPE DE SECURITE	VÁLVULA DE SEGURIDAD
VACUOMETRO ELETTRONICO	ELECTRONIC VACUUM GAUGE	√	√	√	√	ELEKTRONISCHER VAKUUMMETER	JAUGE ELECTRONIQUE DE VIDE	EVACUÓMETRO ELECTRÓNICO
BLOCCO ELETTROVALVOLE INTEGRATO	INTEGRATED SOLENOID VALVE MANIFOLD		√	√	√	INTEGRIERTE VENTILGRUPPE	GROUPE ELECTROVANNES INTEGrees	BLOQUEO ELECTROVÁLVULAS INTEGRADO
VALVOLA DI REGOLAZIONE A PRESSIONE COSTANTE	EXPANSION VALVE	√	√	√	√	DRUCKREGELVENTIL MIT KONSTANTEM DRUCK	SOUPAPE DE REGULATION DE PRESSION	VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN CONSTANTE
TASTIERA CON GRANDE DISPLAY 5 DIGIT	KEYBOARD WITH BIG DISPLAY 5 DIGIT	√	√	√	-	TASTATUR MIT GROSSFLAECHEM DISPLAY 5 DIGIT	CLAVIER AVEC GRAND ECRAN A 5 CARACTERES	TECLADO CON GRANDE DISPLAY 5 DIGIT
TASTIERA ALFANUMERICA CON DISPLAY A 4 LINEE	ALPHANUMERIC KEYBOARD WITH 4 LINES DISPLAY	-	-	-	√	ALPHANUMERISCHE TASTATUR MIT 4-ZEILIGEM DISPLAY	CLAVIER ALPHANUMERIQUE AVEC ECRAN 4 LIGNES	TECLADO ALFANUMÉRICO CON DISPLAY DE 4 LINE
BILANCIA ELETTRONICA REFRIGERANTE	REFRIGERANT ELECTRONIC SCALE	√	√	√	√	ELEKTRONISCHE KAELEMITTELWAAGE	BALANCE ELECTRONIQUE DU REFRIGERANT	BALANZA ELECTRÓNICA REFRIGERANTE
BILANCIA ELETTRONICHE PER OLIO	OIL ELECTRONIC SCALES	-	-	-	√	ELEKTRONISCHE OELWAAGEN	BALANCE ELECTRONIQUE DE L'HUILE	BALANZAS ELECTRÓNICAS PARA ACEITE
BILANCIA ELETTRONICA TRACCIANTE	DYE ELECTRONIC SCALE	-	-	-	√	ELEKTRONISCHE LECKSUCHMITTELWAAGE	BALANCE ELECTRONIQUE DU TRACEUR	BALANZA ELECTRÓNICA TRAZANTE
MANOMETRI HP-LP 80MM PULSE FREE TARABILI	80 mm HP-LP MANOMETERS P.F. WITH CALIBRATION	√	√	√	√	80mm HD-ND MANOMETER P.F. MIT REGELUNG	MANOMETRES HP-BP 80mm P.F. AVEC VIS REGULATION	MANÓMETROS HP-LP 80 MM P.F. CON REGULACIÓN
MANOMETRO PRESSIONE BOMBOLA 50 mm	50 mm REFRIGERANT CONTAINER MANOMETER	√	√	√	√	50mm DRUCKFLASCHENMANOMETER	MANOMETRE DE LA PRESSION DE LA BOUITELLE 50mm	MANÓMETRO PRESIÓN BOMBONA 50 mm
CONTENITORI OLIO CON ATTACCO RAPIDO	OIL CONTAINERS WITH QUICK COUPLER	-	√	√	√	OELBEHAELTER MIT SCHNELLKUPPLUNGEN	BOCAL D'HUILE AVEC RACCORD RAPIDE	CONTENEDORES ACEITE CON CONEXIÓN RÁPIDA
CONTENITORI OLIO AVVITABILI	OIL CONTAINERS WITH THREAD	√	-	-	-	OELBEHAELTER ANZUSCHRAUBEN	BOCAL D'HUILE A VISSER	CONTENEDORES ACEITE ATORNILLABLES
TUBAZIONI LUNGA DURATA	LONG LIFE HOSES	2500mm	2500mm	4000mm	2500mm	LANGZEIT SERVICESCHLAEUCE	TUYAUX HAUTE RESISTANCE	TUBOS LARGA DURACIÓN
POMPA VUOTO	VACUUM PUMP	4,3 m3/h	4,3 m3/h	8,6 m3/h	4,3 m3/h	VAKUUMPUMPE	POMPE A VIDE	BOMBA VACÍO
VUOTO FINALE	FINAL PRESSURE	0,05 bar	0,05 bar	0,05 bar	0,05 bar	ENDVAKUUM	VIDE FINAL	VACÍO FINAL
VELOCITÀ DI RECUPERO	RECOVERY POWER	300 g/min	500 g/min	500 g/min	500 g/min	ABSAUGLEISTUNG	CAPACITE DE RECUPERATION	VELOCIDAD DE RECUPERACIÓN
PRESSIONE NOMINALE DI ESERCIZIO	NOMINAL PRESSURE	16/20 bar	16/20 bar	20 bar	20 bar	NOMINALER BETRIEBSDRUCK	PRESSION NOMINALE DE SERVICE	PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO
DISTILLATORE A DOPPIA CAMERA	DOUBLE CHAMBER DISTILLER	√	√	√	√	DOPPELKAMMER DESTILLATOR	DISTILLATEUR A DOUBLE CHAMBRE	DESTILADOR DE DOBLE CÁMARA
DOPPIO FILTRO COMBINATO	DOUBLE FILTER	√	√	√	√	KOMBINIERTER DOPPELFILTER	DOUBLE FILTRE COMBINE	DOBLE FILTRO COMBINADO
CAPACITA' CONTENITORE INTERNO	VOLUME OF THE INTERNAL CONTAINER	13,0 Kg	13,0 Kg	41,5 Kg	28,2 Kg	FUELLZYLINDERSPEICHER	CAPACITE DE LA BOUITELLE INTERNE	CAPACIDAD CONTENEDOR INTERNO
STAMPANTE GRAFICA CON TESTI PERSONALIZ.	GRAPHIC PRINTER WITH SETTABLE TEXT & PRINT	-	opt. 2007	opt. 2007	√	GRAPHISCHER DRUCKER INDIVIDUELL ANPASSBAR	IMPRIMANTE GRAPHIQUE AVEC TEXTES PERSONN.	IMPRESORA GRÁFICA CON TEXTOS PERSONALIZ.
TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO A FORNO	STEEL CHASSIS	√	√	√	√	OFENLACKIERTER STAHLFAHRWAGEN	CHASSIS EN ACIER VERNI A FOUR	BASTIDOR DE ACERO
PANNELLI IN ABS AD ALTA RESISTENZA	ABS PANELS HIGH RESISTANCE	-	√	√	√	ABDECKUNG IN ABS SEHR RESISTENT	PANNEAU EN ABS HAUTE RESISTANCE	PANELES DE ABS DE ALTA RESISTENCIA
FINESTRA DI ISPEZIONE OLIO POMPA DI VUOTO	WINDOW FOR OIL PUMP INSPECTION	√	√	√	√	INSPEKTIONSFENSTER AUF VAKUUMPUMPENOEEL	TRAPPE D'INSPECTION D'HUILE DE LA POMPE A VIDE	VENTANA DE INSPECCIÓN ACEITE BOMBA DE VACÍO
PESO	WEIGHT	69 Kg	82 Kg	98 Kg	90 Kg	GEWICHT	POIDS	PESO
DIMENSIONI	DIMENSIONS	1172x618x525		1220x630x625		MASSE	DIMENSIONS	DIMENSIONES
POTENZA IN WATT	POWER CONSUMPTION IN WATT	650	770	770	770	LEISTUNG IN WATT	PUISSANCE EN WATT	POTENCIA EN WATT
ALIMENTAZIONE	MAIN VOLTAGE	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	STROMANSCHLUSS	ALIMENTATION	ALIMENTACIÓN


Nell'ottica di un costante processo di miglioramento del Prodotto e di attenzione alle specifiche esigenze della Clientela, ISC SYSTEMS S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di tipo estetico o funzionale, senza preavviso alcuno.




In the constant process of improvement of the Product and attention to the demands of the Users, ISC - SYSTEMS S.p.A. reserves the right to make any change or improvements without prior notice.

Mit Hinsicht auf eine konstante Produktverbesserung und der Aufmerksamkeit den speziellen Kundenbedürfnissen entgegenzukommen, wird sich ISC SYSTEMS S.p.A. das Recht vorenthalten jegliche ästhetische oder funktionale Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

En perspective du procès d'évolution constante du Produit et d'attention aux exigences du Client, ISC - SYSTEMS S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des améliorations esthétiques et fonctionnelles, sans aucun préavis.

Especificaciones y diseño sujetos a cambios sin previo aviso.





FUTURA
Air conditioning service equipments



SILVER FUTURA



La **SILVER FUTURA** è il top della gamma FUTURA prodotta da ISC-SYSTEMS. Completamente automatica, è dotata di scheda logica intelligente, display a 4 righe abbinato ad una tastiera alfanumerica a 15 tasti, sistema di 4 bilance elettroniche, serbatoio interno dalla capacità di 28.2 Kg, terzo bicchiere per l'iniezione del liquido tracciante e stampante grafica integrata con output personalizzabile. **SILVER FUTURA** esegue inoltre la pulizia interna dell'impianto A/C (denominata Flussaggio) mediante il ri-circolo dello stesso gas R134a all'interno dell'impianto A/C. Colori: Rosso, Blu, Verde, Argento.

The **SILVER FUTURA** is the top model of the FUTURA range produced by ISC-SYSTEMS. Fully automatic with an intelligent logic board featuring 4 lines of display, a 15 key alphanumeric keyboard, 4 electronic scale system and an internal refrigerant cylinder of 28.2 Kg capacity, an integrated graphic printer with format able to be customized by end user and a separate third container for dye injection. The **SILVER FUTURA** can also be programmed for internal A/C plant cleaning (flushing) through the looping of R134a refrigerant inside the system. Colours: Red, Blue, Green, Silver.

Die **SILVER FUTURA** ist der Höhepunkt der FUTURA-Palette, hergestellt von ISC-SYSTEMS. Vollautomatisch, es ist ausgestattet mit intelligenter Logikplatine, 4-Zeilen Display, kombiniert mit einer alphanumerischen Tastatur mit 15 Tasten, System mit 4 elektronischen Waagen, interner 28.2 Kg-Behälter, ein dritter Becher für die Lecksuchflüssigkeit und einen integrierten Graphikdrucker mit einem Output, der den individuellen Bedürfnissen angepasst werden kann. **SILVER FUTURA** führt ferner auch die interne Reinigung (genannt: Spülung) der A/C-Anlage durch mittels dem Kreislauf des selben Gases im innern der A/C-Anlage. Farben: Rot, Blau, Grün, Silber.

SILVER FUTURA représente la Top de la gamme FUTURA, produite par ISC-SYSTEMS. 100% automatique, disposant de: carte logique intelligente et logiciel communiquant, écran LCD à 4 lignes combiné à un clavier alphanumérique de 15 touches, 4 balances électroniques, bouteille interne d'une capacité exceptionnelle dans cette catégorie de 28.2 Kg, injecteur de traceur UV et imprimante graphique intégrée avec personnalisation du ticket. **SILVER FUTURA** effectue aussi le nettoyage interne du système A/C (fluxage) grâce à la circulation du réfrigérant R134A dans le système A/C. Couleurs: Rouge, Bleu, Vert, Silver.

La **SILVER FUTURA** es el top de la gama FUTURA producida por ISC-SYSTEMS. Completamente automática dotada de ficha lógica inteligente, display de 4 líneas acoplado a un teclado alfanumérico de 15 teclas, sistema de 4 basculas electrónicas, depósito interno de la capacidad de 28.2 Kg, tercer vaso para la inyección del líquido trazante y de impresión grafica integrada con output personalizable. **SILVER FUTURA** además ejecuta la limpieza interna de la instalación A/C (denominada Flujo) mediante la re-circulación del mismo gas R134a en el interior de la instalación A/C. Colores: Rojo, Azul, Verde y Plata.

TRONIC^{HD} FUTURA



La manutenzione degli impianti A/C dei Veicoli Commerciali ed Industriali rappresenta un'esigenza sempre più condivisa sul mercato. **TRONIC HEAVY DUTY FUTURA** esegue in automatico, o in manuale, tutte le operazioni di recupero/riciclo, separazione olio, vuoto, test perdite, iniezione olio e carica refrigerante R134a anche su impianti A/C di grandi dimensioni. La caratterizzano un serbatoio interno della capacità di 41.5 Kg, tubi di carica da 4000mm, ed una pompa di vuoto di grande portata. Colori: Rosso, Blu, Verde, Argento.

The maintenance of Commercial and Industrial Vehicle A/C systems is a rapidly developing section of the market. The **TRONIC HEAVY DUTY FUTURA** performs in automatic or manual mode all the functions of an A/C service – Recovery/recycling, oil separation, vacuum, leak check, oil injection and refilling of R134a in large A/C plants. Special features include a 41.5 Kg refrigerant container, charging hoses of 4000mm, and a high flow rate vacuum pump. Colours: Red, Blue, Green, Silver.

Die Wartung von A/C-Anlagen der Kommerz- und Industriefahrzeuge vertritt auf dem markt immer grössere Nachfrage. **TRONIC HEAVY DUTY FUTURA** führt automatisch oder manuell alle Funktionen Ablauf/Recycling, Öltrennung, Vakuum, Lecktest, Öleinspritzung und Kältemittel R134a Befüllung durch, dies auch auf grossen A/C-Anlagen. Sie wird durch den internen 41.5 Kg-Behälter, Befüllungsschläuche von 4000mm, und eine Wakuumpumpe mit grosser Leistung charakterisiert. Farben: Rot, Blau, Grün, Silber.

L'entretien des systèmes A/C des véhicules commerciaux et industriels, représente un marché de plus en plus important. **TRONIC HEAVY DUTY FUTURA** est destinée à la recharge des VUL, PL et BUS. La nouvelle station Tronic HD Futura effectue tous les opérations de récupération/recyclage, séparation de l'huile, tirage au vide, test de fuites, injection d'huile et charge du réfrigérant R134A soit automatiquement soit manuellement sur tous les systèmes A/C de grande capacité. La bouteille interne d'une capacité exceptionnelle de 41.5 Kg, des tuyaux de charge de 4 m, et bien sûr une pompe à vide haute performance sont les particularités qui caractérisent cette nouvelle station de charge. Couleurs: Rouge, Bleu, Vert, Silver.

El mantenimiento de las instalaciones A/C de los Vehículos Comerciales e industriales representa una exigencia cada vez más compartida sobre el mercado. **TRONIC HEAVY DUTY FUTURA** efectúa en automático, o en manual, todas las operaciones de recuperación/reciclaje, separación de aceite, test de pérdidas, inyección de aceite y carga refrigerante R134a también en instalaciones A/C de grandes dimensiones. Las caracterizan un depósito interno con capacidad de 41.5 Kg, tubos de carga de 4000mm. y una bomba de vaciado de gran capacidad. Colores: Rojo, Azul, Verde y Plata.

TRONIC FUTURA



TRONIC FUTURA è un'attrezzatura rigorosa, affidabile e con soluzioni tecniche all'avanguardia. Esegue in automatico, o in manuale, tutte le operazioni di recupero/riciclo, separazione olio, vuoto, test perdite, iniezione olio e carica refrigerante R134a. **TRONIC FUTURA** è caratterizzata da: maniglioni ergonomici, 4 ruote piroettanti di grande diametro, una tastiera innovativa di immediata comprensione e da una ampia tasca interna a contenimento dei tubi di carica. La presenza di una banca dati integrata ed evoluta che non necessita di aggiornamenti periodici, facilita l'Operatore nell'effettuare un servizio rapido e accurato, secondo le prescrizioni dei costruttori auto. Colori: Rosso, Blu, Verde, Argento.

A strong, reliable and technically advanced machine. It performs an A/C service in automatic or manual mode with recovery/recycling, oil separation, vacuum, leak test, oil injection and R134a refrigerant filling.

The **TRONIC FUTURA** includes ergonomic handles, 4 large revolving wheels, a user friendly keyboard, wide hose storage pocket and a well developed data base which never needs updating, allowing the operator to perform a quick accurate service to the car manufacturers specification.

Colours: Red, Blue, Green, Silver.

TRONIC FUTURA ist ein präzises Gerät, zuverlässig und mit fortschrittlichen technischen Lösungen. Führt automatisch oder manuell alle Funktionen Ablauf/Recycling, Öltrennung, Vakuum, Lecktest, Öleinspritzung und Kältemittel R134a Befüllung durch. **TRONIC FUTURA** zeichnet sich durch die ergonomischen Handgriffe, 4 drehende Räder mit grossem Durchmesser, eine innovative Tastatur von sofortigem Verständnis und ein geräumiges inneres Fach für die Schläuche aus. Die vorhandene integrierte und moderne Datenbank, welche keine periodische Neubearbeitung braucht, vereinfacht dem Benutzer die Ausführung eines schnellen und sorgfältigen Services, gemäss den Anweisungen der Autohersteller.

Farben: Rot, Blau, Grün, Silber.

TRONIC FUTURA est une station précise, fiable, avec des solutions techniques à d'avant garde. Tous les opérations de récupération/recyclage, séparation de l'huile, tirage au vide, test de fuites, injection d'huile et charge du réfrigérant R134A peuvent être effectuées automatiquement ou manuellement. **TRONIC FUTURA** est caractérisée par: des poignées ergonomiques, 4 roues multidirectionnelles de grand diamètre, clavier innovateur et d'une compréhension immédiate, un espace interne pour ranger les tuyaux de charge. La Tronic Futura dispose en plus d'une banque de données évoluée intégrée qui ne nécessite pas de mise à jour périodique. Tous ces avantages facilitent l'utilisation au technicien pour l'exécution d'un service rapide et soigné en respectant les prescriptions des Constructeurs automobiles.

Couleurs: Rouge, Bleu, Vert, Silver.

TRONIC FUTURA es un utensilio riguroso, fiable y con soluciones técnicas de vanguardia. Ejecuta en automático, o en manual, todas las operaciones de recuperación/reciclaje, separación de aceite, vacío, test de pérdidas, inyección de aceite y carga refrigerante R134a. **TRONIC FUTURA** se caracteriza por: manillas ergonómicas, 4 ruedas piroetantes de gran diámetro, un teclado innovador de inmediata comprensión y por un amplio bolsillo interior de contención de los tubos de carga. La presencia de un banco de datos integrado y evolucionado que no necesita actualizaciones periódicas, facilita al Operador efectuar un servicio rápido y cuidadoso, según las prescripciones de los fabricantes de vehículos. Colores: Rojo, Azul, Verde y Plata.